Pulvérisateurs manuels ProShot[MD]

Pulvérisateurs sans air avec technologie ProSpray

GRACO

Offerts exclusivement chez

SHERWIN-WILLIAMS.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

GRACO

Aucun autre pulvérisateur manuel n'est comparable à celui de GRACO.

Bienvenue dans la toute nouvelle gamme de pulvérisateurs sans air manuels Graco. Avec l'arrivée du ***nouveau*** pulvérisateur portatif haute résistance **ProShot^MD HD**, la gamme de pulvérisateurs manuels de Graco est adaptée à toutes les applications de peinture, de la peinture en bâtiment à la protection contre la corrosion en passant par la haute finition et les revêtements de protection.

Tous les pulvérisateurs manuels de Graco sont dotés de la ***technologie ProSpray***, qui inclut la pompe à piston éprouvée de Graco pour une finition de qualité professionnelle – *dans le creux de votre main!* Grâce à des batteries lithium-ion, tous les pulvérisateurs manuels sans fil de Graco vous offrent une ***puissance*** et une ***liberté*** optimales pour pulvériser n'importe où.

Qu'importe la nature de votre petit travail ou de votre retouche, Graco a la solution qui vous convient!

MURS • PLAFONDS • PORTES • PAREMENTS • PORTES DE GARAGE • CLÔTURES • VOLETS • TERRASSES EN PLANCHER
BIBLIOTHÈQUES • MOULURE • PORTES • MEUBLES • RAMPES D'ESCALIER • FINITION • PLACARDS
ÉCROUS • BOULONS • BRIDES • TUYAUX • VANNES • COFFRETS ÉLECTRIQUES • CANALISATION • PORTES • ENCADREMENTS • ÉCHELLES • RAMBARDES • DÉFAUTS D'ENROBAGE • COMPOSANTS EN ACIER STRUCTURELS • PETITES PIÈCES • POINTS À CORRIGER • ÉRAFLURES

PROSHOT

GAMME DE PULVÉRISATEURS MANUELS

PROSHOT II

PROSHOT FineFinish

PROSHOT HD HEAVY-DUTY

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DES COMPOSANTS PROVENANT DU MONDE ENTIER

Pour des renseignements sur les brevets, allez au www.graco.com/patents.

La différence *4G*... Nous le construisons. Nous le garantissons. *Point final.*

G4

QUALITÉ | PERFORMANCE | GARANTIE | PRODUCTIVITÉ

Graco est la marque de prédilection des entreprises du secteur pour ses pulvérisateurs manuels, mais également pour leur solide réputation, leur qualité éprouvée, leur performance maximale, leur garantie fiable et leur productivité inégalée sur le chantier. Les pulvérisateurs Graco sont conçus pour dépasser les critères de qualité et de performance des peintres professionnels. Graco est devenue la marque phare des professionnels d'aujourd'hui et saura répondre à la croissance de votre entreprise à l'avenir.

QUALITÉ *ÉPROUVÉE*

Les pulvérisateurs manuels de Graco sont entièrement testés en usine et éprouvés sur le terrain.

Grâce à la technologie ProSpray et au respect des normes de sécurité les plus strictes, les pulvérisateurs manuels de Graco sont les produits les plus fiables sur le marché.

PERFORMANCE *MAXIMALE*

À l'aide de la technologie ProSpray, les pulvérisateurs manuels de Graco fournissent la même vitesse et la même qualité de finition que les pulvérisateurs Graco déjà éprouvés.

Les accessoires maximisent la performance sur le chantier en offrant une grande variété d'options pour chaque application.

MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

En tant que chef de file de l'industrie du bâtiment en matière d'équipements de pulvérisation pour professionnels, Graco se porte garant de ses produits.

Tous les pulvérisateurs sans air manuels bénéficient d'une garantie d'un an contre tous défauts de matériel et de fabrication.

PRODUCTIVITÉ *INÉGALÉE*

Pulvérisez facilement les petits travaux sans qu'il soit nécessaire de mettre en marche votre pulvérisateur sans air de plus grande taille. Amorcez, pulvérisez et nettoyez en quelques minutes!

Les pulvérisateurs manuels portatifs sont parfaitement mobiles et permettent d'améliorer la productivité lors de la pulvérisation des petits projets d'intérieur ou d'extérieur et des travaux spécialisés.

Graco détient les solutions adaptées à toutes les applications de pulvérisation manuelle.

Comment des milliers de professionnels ont réussi à être plus productifs grâce au pulvérisateur manuel de Graco?

- Ils ont éliminé le gaspillage de produit en évitant de salir leurs grands appareil et flexible pour effectuer les petits travaux
- Ils ont économisé sur le coût de la main d'œuvre en supprimant les temps de démarrage et de nettoyage de leur grand pulvérisateur
- Ils ont réduit le coût de la main d'œuvre en accélérant la vitesse de réalisation, le pulvérisateur manuel étant 4 à 5 fois plus rapide que le rouleau ou le pinceau pour les petits travaux
- Ils obtiennent exactement la *finition* demandée par leurs clients

GRACO MD **SolutionsCOMPLÈTES**

GUIDE DE SOLUTIONS DE PULVÉRISATION SANS AIR MANUELLE

PROSHOT II

PROSHOT FineFinish



PROSHOT HD HEAVY-DUTY

Spécialisé dans les revêtements de protection et de constructions maritimes

APPLICATIONS TYPIQUES	Murs, plafonds, portes, parements, portes de garage, clôtures, volets, terrasses en plancher	Finitions, placards, bibliothèques, moulures, portes, meubles, rampes d'escalier	Revêtement de protection appliqué sur des surfaces métalliques telles que : les écrous, les boulons, les brides, les tuyaux, les vannes, les coffrets électriques, les canalisations, les portes, les encadrements, les échelles, les rambardes, les composants en acier structurels et les réservoirs
MATÉRIAUX TYPIQUES	Peintures latex intérieur/extérieur, peintures et apprêts à base d'huile, acryliques, émaux, teintures solides Peintures et apprêts latex, peintures et apprêts acryliques, peintures et apprêt à base d'huile	Laques, vernis, uréthanes, enduits isolants, teintures et émaux	Revêtements et apprêts en époxy à forte teneur en *solides– jusqu'à 100 %,* revêtements à base de solvant, revêtements à base d'eau, revêtements supérieurs en polyuréthane à forte teneur en solides, revêtements ignifugés, revêtements à composants multiples, élastomères et autres
PERFORMANCE DE LA BUSE	Buses réversibles ProShot 0,011 – 0,017	Buses réversibles ProShot Fine Finish 0,008 – 0,012	0,22 - 0,63 (0,009 – 0,025) Buses RAC MD Reverse-A-Clean MD de Graco
COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX ET DES SOLVANTS	La plupart des matériaux lavables à l'eau, aux essences minérales ou au diluant. N'utilisez pas de matériaux portant la mention « inflammable » sur l'emballage.*	Pulvérise tous les matériaux, y compris les matériaux « inflammables ». Compatible avec les solvants « chauds ».	Tous les produits compatibles avec la plupart des revêtements et solvants de protection et à haute performance
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS	• Système de réglage de pression ProControl MC Pression variable : 169 –138 bars (1 000 – 2 000 psi) • Deux blocs d'alimentation pour batterie lithium-ion G20 • Réservoir de produit Tilt-N-Spray 0,95 l (32 oz) • Tuyau d'aspiration en pendule • Entièrement réparable • Ensemble de rangement/démarrage Pump Armor MC • Trousse de réparation de la pompe	• Système de réglage de pression ProControl MC Pression variable : 34 – 103 bars (500 – 11 500 psi) • Deux blocs d'alimentation pour batterie lithium-ion G20 SlimLine • Réservoir Multi-Spray 0,71 l (24 oz) • Tuyau d'aspiration ajustable • Entièrement réparable • Ensemble de rangement/démarrage Pump Armor • Trousse de réparation de la pompe	• Réglage de pression FullFlo MC Pression variable : 169 – 276 bars (6,9 – 27,6 MPa, 000 – 4 000 psi) • Trois blocs d'alimentation pour batterie de grande puissance lithium-ion 28 V • Système à godet Spray-N-Throw MC 1,3 l (44 oz) • Entièrement réparable • Système de retrait de pompe ProConnect MC • Système de protection du pulvérisateur ProGuard MC • Conception FastClean MC

*Consultez le Manuel d'utilisation pour obtenir une liste détaillée des produits de nettoyage compatibles.

PROSHOT II MD

PULVÉRISATEUR SANS AIR PORTATIF

LA **PROCHAINE GÉNÉRATION** AVEC LA **TECHNOLOGIE PROSPRAY!**

FINITION DE QUALITÉ **PRO**FESSIONNELLE

ProShot II

N° DE RÉFÉRENCE : 16M886
N° SMIS : 109-7435

CARACTÉRISTIQUES :
BUSES COMPATIBLES : 0,27 à 0,43 (0,011 – 0,017)

MATÉRIAUX RÉSERVOIR (LITRE/OZ) : 0,95 (32)

BAR (PSI) MAX : 169 à 138 (1 000-2 000)

BATTERIE : Lithium-ion G20

COMPREND :
- Pulvérisateur sans air portatif ProShot II
- 515 Buses réversibles ProShot
- Deux blocs d'alimentation pour batterie lithium-ion G20
- Un chargeur de batterie lithium-Ion
- Un réservoir de 0,95 l (32 oz) avec capot et 5 garnitures
- Outil de rangement/démarrage Pump Armor
- Une trousse de réparation de la pompe exclusive ***GRATUITE***
- Un DVD d'instructions
- Sacoche de rangement pour pulvérisateur

UN KIT DE RÉPARATION *GRATUIT*
Prolonge le cycle de vie du pulvérisateur

Une sacoche de rangement pour pulvérisateur

- Compartiments supplémentaires pour buses, chiffons, filtres et matériel de peinture
- Transport pratique d'un chantier à l'autre
- Résistante, la sacoche de rangement tout-en-un protège tout le matériel à l'intérieur

Le ***nouveau*** pulvérisateur portatif est spécialement conçu pour les petits projets d'intérieur, d'extérieur ou les travaux spécialisés. La finition de qualité professionnelle, la portabilité optimale sur le chantier et le fait d'être prêt à l'emploi en quelques secondes comptent parmi les principaux avantages du pulvérisateur ProShot II. Les peintres professionnels peuvent exécuter les petits travaux de peinture avec aisance sans avoir besoin d'utiliser un pulvérisateur sans air plus volumineux. Le ProShot II comprend maintenant un système de réglage de pression ProControl qui vous permet d'adapter la pression pour pulvériser une plus grande variété de projets. Vous obtiendrez la performance optimale, la fiabilité et la qualité de finition que l'on peut attendre d'un pulvérisateur Graco.

Système de réglage de la pression ProControl

- Obtenez la meilleure finition pulvérisée avec des produits fins ou épais par le simple réglage de la pression
- Vous permet de pulvériser une plus grande variété de projets avec un plus grand éventail de produits
- Plus de contrôle et moins d'excès de pulvérisation avec les revêtements les plus fins
- L'étiquette graduée ProControl permet de reproduire des paramétrages pour les applications les plus courantes

Basse pression
Améliore la qualité de la finition et réduit l'excès de pulvérisation avec les produits fins

Forte pression
Taux de production élevé avec les produits épais

CANCONNECT MC
ADAPTATEUR POUR QUART DE CANETTE

- Connectez n'importe quel quart de canette directement au pulvérisateur *(vendu séparément)*

La technologie *brevetée ProSpray* offre :

- La même finition de qualité professionnelle que celle des pulvérisateurs sans air de Graco pour entrepreneurs
- La pulvérisation de matériaux, conçus par les fabricants de peinture, ***sans aucune dilution nécessaire!***
- Pulvérisation régulière et uniforme en une seule couche

No de référence 16M886
N° SMIS 109-7435

Tuyau d'aspiration en pendule Tilt-N-Spray

- Pleine amplitude de mouvement vertical sans perte d'amorce – Tout comme les appareils professionnels
- Assez mobile pour évacuer la presque totalité du réservoir – Une durée de pulvérisation plus longue avec moins de remplissage!

Pulvérisez vers le haut…

Pulvérisez vers le bas…

et même sur *le côté*!

Outil de rangement/démarrage Pump Armor

- Protège la pompe contre la corrosion
- Nettoie la soupape d'admission au démarrage pour un amorçage fiable à tout moment

Entièrement réparable

- Possibilité de remplacer toutes les pièces du pulvérisateur à l'aide de composants simples et modulaires, pour rallonger la durée de vie de l'appareil

Conception légère et compacte

- Cette structure plus petite et compacte est idéale pour pulvériser facilement dans les endroits étroits

Chargeur et batterie lithium-ion puissante G20

- Capacité de pulvérisation de 3,78 l (1 gal) par charge de batterie
- La puissante batterie AH 2.0 permet d'obtenir un rendement maximal lors de la pulvérisation
- 30 % plus légère que les précédentes batteries 20 V
- Sacoche suffisamment robuste pour résister aux conditions extrêmes du chantier
- Supporte 3 fois plus de cycle de charge que les batteries de la génération précédente
- Deux batteries incluses pour une pulvérisation continue

« Que je pulvérise du latex ou de la teinture, je ne vois aucune différence de finition entre mon pulvérisateur sans air et mon ProShot II. »

Larry Werner
Mountain View Painting
Phoenix, Arizona

« Le pulvérisateur II est idéal parce qu'il est compact et que je peux l'utiliser pour les petits travaux comme les portes d'entrée et les finitions. »

Andy Bass
Bass Brothers Production
Sarasota, Floride

PROSHOT® FineFinish

ProShot FineFinish

N° DE RÉFÉRENCE : 16F887
N° SMIS : 100-1601

CARACTÉRISTIQUES :

BUSES COMPATIBLES : 0,008 – 0,012

MATÉRIAUX RÉSERVOIR (LITRE/OZ) : 0,71 (24)

BAR (PSI) MAX : 34 – 103 (3,4 – 10,3, 500 – 1 500)

BATTERIE : Lithium-ion G20 SlimLine

COMPREND :

- **Un pulvérisateur sans air portatif ProShot Fine Finish**
- **Des buses réversibles Fine Finish 210 et 312**
- **Deux batteries lithium-ion G20 SlimLine**
- **Un chargeur de batterie lithium-Ion**
- **Une trousse de réparation Fine Finish exclusive**
- **Un réservoir Multi-Spray de 0,71 l (24 oz) avec capot et 5 garnitures de réservoir jetables**
- **Un ensemble de rangement/démarrage Pump Armor *GRATUIT***
- **Sacoche de rangement pour pulvérisateur**

UN KIT DE RÉPARATION *GRATUIT*

Prolonge le cycle de vie du pulvérisateur

Une sacoche de rangement pour pulvérisateur

- Compartiments supplémentaires pour buses, chiffons, filtres et matériel de peinture
- Transport pratique d'un chantier à l'autre
- Résistante, la sacoche de rangement tout-en-un protège tout le matériel à l'intérieur

Le NOUVEAU pulvérisateur **ProShot Fine Finish** portatif est spécialement conçu pour les petits projets haute finition. Pourvu du système de réglage de la pression ProControl, ce pulvérisateur permet d'optimiser la pression afin de pulvériser tous les matériaux haute finition, des teintures aux laques et émaux. Sa conception innovante fait de ce pulvérisateur un outil unique entièrement compatible avec les matériaux à base de solvants et les solvants « chauds ».

Buses réversibles Fine Finish – s'utilisent uniquement avec les pulvérisateurs ProShot Fine Finish.

- Les buses RAC Fine Finish sont des buses haute précision qui s'emploient exclusivement avec la *technologie ProSpray*
- Buse et garde-buse intégrées afin de restreindre le débit de liquide au niveau de la buse pour une finition nette sans éclaboussures
- Les buses à préorifice offrent une atomisation plus fine pour une meilleure finition
- Filtre pour buse (149 µm/100 mesh) – s'adapte directement sur le garde et filtre la peinture afin de réduire l'encombrement (filtre pourvu d'un filetage réversible – faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer)
- Plusieurs tailles de buse disponibles pour un jet de pulvérisation étroit ou large et une grande variété de matériaux

Conception légère et compacte

- Conception réduite et compacte pour applications haute finition
- Aisance de pulvérisation même dans les zones étroites

Système de réglage de la pression ProControl

- Permet un réglage indépendant de la pression et du débit pour une pulvérisation optimisée et des résultats inégalés, peu importe la buse, le matériau et l'application

Bouton de réglage de la pression

Permet à l'utilisateur d'optimiser le réglage de la pression

- Réduisez la pression pour les buses plus petites et les matériaux plus légers
- Augmentez la pression pour les buses plus grandes et les matériaux plus lourds

Commutateur Élevé/Faible

Permet à l'utilisateur de modifier le débit en changeant la vitesse du moteur

- **I = Réglage « Lo »** – Réduit la vitesse du moteur pour un débit plus faible – idéal pour le travail de précision
- **II = Réglage « Hi »** – Augmente la vitesse du moteur pour un débit plus élevé – idéal pour un haut rendement

PULVÉRISE TOUS LES MATÉRIAUX À BASE DE SOLVANT!

No de référence 16F887
No SMIS 100-1601

Réservoir Multi-Spray de 0,71 l (24 oz) avec tuyau d'aspiration

- Réglage rapide et facile de l'angle du tuyau d'aspiration pour une pulvérisation multidirectionnelle, éliminant le besoin de changer de tuyau
- Garnitures de réservoir jetables pour un nettoyage rapide et facile
- Capot inclus pour le stockage de la peinture ou le nettoyage rapide par agitation
- Même filetage que les réservoirs manuels actuels – permet d'utiliser des réservoirs de 950 ml et d'1,42 l (32 et 48 oz) pour les projets haute finition plus volumineux

Batterie lithium-ion G20 SlimLine et chargeur

(s'utilisent uniquement avec les pulvérisateurs ProShot Fine Finish.)

- Deux fois plus petit que le bloc d'alimentation pour batterie lithium-ion G20
- 65 % de puissance supplémentaire par rapport à la batterie lithium-ion 18 V SlimLine
- La puissante batterie AH 2.0 permet d'obtenir un rendement maximal lors de la pulvérisation
- Sacoche suffisamment robuste pour résister aux conditions extrêmes du chantier
- Supporte 3 fois plus de cycle de charge que les batteries de la génération précédente
- Deux batteries incluses pour une pulvérisation continue

CANCONNECT™

ADAPTATEUR POUR QUART DE CANETTE

- Connectez n'importe quel quart de canette directement au pulvérisateur *(vendu séparément)*

« Le ProShot Fine Finish fournit une finition de grande qualité idéale pour les plus petits projets. »

Scott Burt
TopCoat Finishes, Inc.
Jericho, Vermont

« La résistance aux solvants, la mobilité et la finition sont des aspects essentiels à nos yeux. Je peux maintenant fournir le ProShot Fine Finish à mes chauffeurs dans l'éventualité où ils rencontreraient un problème lors de la livraison. Si nécessaire, ils peuvent pulvériser rapidement. Auparavant, nous devions utiliser des bombes à aérosol coûteuses. »

Mike Jackson
FM Construction
LaSalle, Colorado

PROSHOT® HD
HEAVY-DUTY

Le pulvérisateur manuel le plus *PUISSANT* !

Ce pulvérisateur change *tout. . .*

Le ***nouvel appareil*** **ProShot HD** haute résistance sans cordon est le premier pulvérisateur portatif sans air du secteur conçu pour appliquer les revêtements de protection et les produits anticorrosion les plus difficiles. Grâce à la ***technologie ProSpray*** éprouvée, la pompe à piston de Graco pour professionnels est dans le creux de votre main – ce qui vous offre la puissance et la liberté nécessaires pour pulvériser une finition sans air de grande qualité n'importe où!

Conçu pour supporter les conditions de travail les plus rigoureuses, le pulvérisateur portatif ProShot HD mêle parfaitement performance, mobilité et résistance pour que vous puissiez réaliser votre travail – ***RAPIDEMENT!***

Produits pulvérisables

- Apprêts et revêtements en époxy à forte teneur en solides – *jusqu'à 100 %*
- Revêtements à base de solvant
- Revêtements à base d'eau
- Revêtements supérieurs en polyuréthane à forte teneur en solides
- Revêtements ignifugés
- Revêtements à composants multiples
- Élastomères et ***bien plus!***

Exemples d'applications

Éraflures, écrous, boulons, brides, tuyaux, vannes, coffrets électriques, canalisation, portes, encadrements, échelles, rambardes, défauts d'enrobage, composants en acier structurels, petites pièces, points à corriger et ***bien plus!***

Brevet en instance

Le complément idéal à votre grand pulvérisateur sans air.

Une performance « au niveau de la buse » comparable à celle des pulvérisateurs les plus grands. Pulvérisez les mêmes revêtements, obtenez les *mêmes résultats!*

Si vous utilisez cet équipement…

Cet appareil sera *PARFAIT* pour vous!

Combien allez-**VOUS** économiser?

Le pulvérisateur portatif ProShot HD étant capable de pulvériser rapidement de hautes finitions sans air monocouches, il n'est plus nécessaire d'appliquer plusieurs couches, comme c'était souvent le cas avec les pinceaux et les rouleaux moins efficaces. Ce pulvérisateur manuel puissant vous évite également de salir un plus grand équipement sans air juste pour recouvrir de petites zones. C'est le moyen ***le plus rapide*** pour effectuer des petites travaux et retouches. Les applications qui nécessitaient plusieurs heures de travail auparavant peuvent maintenant être effectuées en quelques minutes - ce qui vous fait économiser du temps, de l'argent et du produit.

EXEMPLE D'UN TRAVAIL HABITUEL DE RETOUCHE DE 23 M² (250 PI²)



DONNÉES SUR LE COÛT DU TRAVAIL	ProShot HD	Équipement sans air traditionnel	Rouleau/ pinceau
Travail à 80 $/h	27 $	16 $	240 $
Revêtement à 80 $/gal	40 $	80 $	60 $
Solvant à 10 $/gal	2 $	50 $	2 $
Divers	6 $	0 $	6 $
TOTAL	75 $	236 $	308 $

PROSHOT® HD Avantages

EXIGENCES	ProShot HD	Équipement sans air traditionnel	Rouleau/ pinceau
Application rapide	✖	✖	
Couche unique	✖	✖	
Finition de grande qualité	✖	✖	
Mise en service rapide	✖		✖
Nettoyage rapide	✖		✖
Transport facile	✖		✖

Ce qu'en disent les entrepreneurs…

Brandon Dobrinska
Champion Coating
Savage, Minnesota

« Dorénavant, mes retouches sont identiques à la finition pulvérisée initialement; de plus, le travail est bien plus propre et plus rapide qu'avec un rouleau. »

Devin Myers
Gartner Coatings
Pearland, Texas

« Il est difficile de croire que ce pulvérisateur possède une telle puissance. Il peut appliquer à peu près tout ce qu'on met dans le réservoir. »

Keith Wibstad
Rainbow Painting
Minneapolis, Minnesota

« Grâce à ce pulvérisateur, les corrections sont rapidement effectuées. Je peux maintenant retoucher la surface ***lors*** de l'inspection, ce qui m'évite de revenir et me permet de finir plus rapidement les chantiers. »

Dennis Pucher
Hester Painting & Decorating
Chicago, Illinois

« Cet appareil a complètement changé notre façon de travailler. Des petits projets qui nous prenaient habituellement plusieurs heures se font maintenant en quelques minutes – sans compter les économies en produit et en solvant. »

Scott Wagner
ValleyFair Amusement Park
Shakopee, Minnesota

« Le nettoyage ne demande aucun effort. Je n'utilise presque pas de solvant, ce qui permet de modifier les matériaux rapidement et facilement. »

PROSHOT® HD
HEAVY-DUTY

Spécialisé dans les revêtements de protection et de constructions maritimes

Le pulvérisateur manuel le plus *PUISSANT* !

ProShot HD
TRÈS RÉSISTANT

N° DE RÉFÉRENCE : 16H960
N° SMIS : 109-7179

CARACTÉRISTIQUES :

BUSES COMPATIBLES : 0,009 – 0,025

MATÉRIAUX RÉSERVOIR (LITRE/OZ) : 1,3 (44)

BAR (PSI) MAX : 69 – 276 (6,9 – 27,6, 1 000 – 4 000)

BATTERIE : grande puissance lithium-ion 28 V

COMPREND :

- **Un pulvérisateur portatif sans air très résistant ProShot HD**
- **Une buse RAC X^HC 517 SwitchTip^HC avec garde**
- **Trois blocs d'alimentation au lithium-ion de 28 V**
- **Un chargeur pour batterie lithium-ion 28 V**
- **Six capots Spray-N-Throw**
- **Six garnitures Spray-N-Throw**
- **Mallette de rangement très résistante**
- **Une tresse de masse**
- **Une bandoulière**
- **Bouchon Twist-N-Seal**
- **Deux réservoirs**
- **Un filtre 595 µm (30 mesh)**

3 *Batteries incluses!*

Système de protection ProGuard du pulvérisateur

- Arrête automatiquement le pulvérisateur en cas de surpression, de batterie faible ou de surchauffe – ***rallonge la durée de vie de votre pulvérisateur!***
- Les DEL fournissent quatre modes de retours d'informations instantanés à l'opérateur – ***pour une pulvérisation continue!***

Que vous ayez besoin d'effectuer des corrections, de rectifier une tache ou simplement de peindre une petite zone ou pièce, cet appareil vous facilite le travail! Le ***nouveau*** **ProShot HD** haute résistance est le premier pulvérisateur portatif sans air de l'industrie conçu pour appliquer les revêtements de protection et les produits anticorrosion les plus difficiles.

Buse RAC XMC SwitchTip classique avec garde

- Compatible avec les buses, gardes et extensions RAC classiques de Graco
- Filtres de buse EasyOut^HC conçus pour réduire l'encombrement de la buse durant la pulvérisation

100 *60* *30*

Filtres Easy Out

- Conçus pour une réduction de l'encombrement de la buse durant la pulvérisation
- Disponibles en tailles 595, 250 ou 149 µm (30, 60 ou 100 mesh)
- Conception sans filetage qui s'enlève facilement

Bouchon Twist-N-Seal

- Vous permet d'utiliser plusieurs godets pour les plus gros projets
- Protège contre toute contamination et tout renversement

Système à godet Spray-N-Throw

- Système de capot et de garniture jetables 1,3 l (44 oz) qui élimine quasiment toute nécessité de nettoyage
- Godet scellé qui protège le produit tout en réduisant les risques de renversement
- Pulvérisation sous tous les angles – ***même à l'envers!***

Brevet en instance
No de référence 16H960
No SMIS 109-7179

Réglage de pression FullFlo

- Entièrement réglable pour l'obtention de la finition voulue
- S'adapte à tous les revêtements, quelle que soit leur épaisseur
- Cadran facile à lire

Moteur sans balai très résistant

- Fournit la meilleure performance et une plus grande longévité

Lithium-Ion 28 V Blocs d'alimentation au lithium-ion

- Fournit la puissance maximale pour l'application des produits les plus exigeants
- Chaque batterie entièrement chargée pulvérise jusqu'à 3,78 l (1 gal)

Une tresse de masse

7,6 m (25 pi.)

Bandoulière avec ProSwivel à 360°

- Facilite le transport entre les chantiers
- Conception équilibrée

Système de retrait de pompe ProConnect

- Système d'installation et de retrait de la pompe sans outils
- Vous permet de retirer et de remplacer la pompe en quelques ***secondes!***
- Indispensable pour l'application de revêtements à haute performance

Conception FastClean

- Nettoyé en quelques ***secondes*** – avec une faible ***quantité*** de solvant!

Jetez la garniture et le capot du godet.

Fixez le réservoir rempli de solvant, réglez sur « nettoyage » et mettez le pulvérisateur à l'envers.

ACCESSOIRES MANUELS • ACCESSOIRES MANUELS • ACCESSOIRES MANUELS •

Accessoires pour PROSHOT II MD et PROSHOT FineFinish

PULVÉRISATEUR SANS AIR PORTATIF

CANCONNECT MC

ADAPTATEUR POUR QUART DE CANETTE



24U163 **CanConnect**
- Connectez n'importe quel quart de canette directement au pulvérisateur
- Nettoyage facile – Vous n'avez qu'à fermer la canette!

PROPACK ™

ENSEMBLE DE PULVÉRISATION PORTATIF

Multipliez vos capacités de pulvérisation ininterrompue pour les petits projets. Durée de pulvérisation prolongée, remplissage moins fréquent, temps d'attente diminué!

24F893 **Trousse de pulvérisation portative ProPack** – s'utilise uniquement avec les pulvérisateurs ProShot et ProShot II.

Récipient de peinture amovible 3,78 l (1 gal)

- Facilite le remplissage et le nettoyage
- Garnitures jetables incluses pour un nettoyage plus rapide
- Capacité de pulvérisation continue de 3,78 l (1 gal) par charge de batterie

Pack dorsal confortable et ergonomique

- Libérez vos mains du poids du matériau pour pulvériser plus longtemps et minimiser la fatigue
- Distribue le poids de manière uniforme sur votre dos
- Compartiments extra-larges pour le stockage des buses, des batteries et des outils
- De conception souple, il repose confortablement sur votre dos

Compresseur d'air intégré

- Pressurise le réservoir de peinture pour une pression de pulvérisation maximale au niveau du pistolet
- Autonomie maximale de 5 heures grâce à une batterie de 9 V

Nettoyage rapide

- Capacité de rinçage du flexible et du pistolet grâce à un raccord direct au robinet d'eau d'un évier ou extérieur
- Nettoyage du système intégral en moins de *10 minutes*

PROSHOT MC

RALLONGES DE PULVÉRISATION

Les rallonges ProShot augmentent votre portée pour la pulvérisation de plafonds et de sols. Un pointeau breveté est intégré afin d'empêcher la sortie du fluide au niveau de la buse pour un jet vif sans éclaboussure.

RALLONGES FIXES – à utiliser uniquement avec les pulvérisateurs ProShot et ProShot II.

24F727 **Rallonge fixe ProShot de 30 cm (12 po)**
24F728 **Rallonge fixe ProShot de 60 cm (24 po)**
- Pointeau pivotant bidirectionnel, exclusivement conçu pour orienter le manche à 180° afin de pulvériser les plafonds, les murs et les sols tout en maintenant un jet régulier et uniforme. Buse et garde non inclus.

RALLONGE FLEXIBLE – à utiliser uniquement avec les pulvérisateurs ProShot et ProShot II.

24F729 **Rallonge flexible ProShot de 30 cm (12 po)**
- Les rallonges articulées multidirectionnelles permettent d'atteindre les zones difficiles d'accès ou d'exécuter des petits projets impliquant plusieurs angles de pulvérisation différents. Buse et garde non inclus.

Accessoires pour PROSHOT II MD et PROSHOT FineFinish

PULVÉRISATEUR SANS AIR PORTATIF

Multipliez vos capacités en intégrant des accessoires permettant d'achever votre travail plus rapidement.

BUSES RÉVERSIBLES PROSHOT – s'utilisent uniquement avec les pulvérisateurs ProShot et ProShot II.

PST211
PST411
PST213
PST413
PST315
PST515
PST517
PSTMC1

Les buses ProShot RAC sont pourvues d'un garde et exclusivement optimisées pour l'utilisation de la technologie ProSpray. Les buses ProShot RAC sont disponibles en plusieurs largeurs de jet, étroites ou larges, pour l'utilisation des matériaux fin à épais ainsi que non dilués. La buse multicouleurs ProShot est conçue pour les petits projets et les retouches ainsi que les finitions impliquant plusieurs couleurs.

MATÉRIAUX ET TAILLES DE BUSES PROSHOT			
FIN	MOYEN	ÉPAIS	SPÉCIALISÉ
Teintures	Émail, Latex fin	Latex épais	Revêtements multi-colores
211, 411	213, 413	315, 515, 517	MC1

À utiliser avec les matériaux à base d'eau ou d'huile lavables à l'eau, aux essences minérales ou au diluant.
Ne pas utiliser de matériaux portant la mention « inflammable » sur l'emballage.

BUSES RÉVERSIBLES FINE FINISH – s'utilisent uniquement avec les pulvérisateurs ProShot Fine Finish.

FNS208
FNS308
FNS210
FNS310
FNS410
FNS312
FNS412

Les buses Fine Finish sont pourvues d'un garde et exclusivement optimisées pour l'utilisation du pulvérisateur ProShot Fine Finish Les buses à préorifice offrent une atomisation plus fine pour une meilleure finition. Ces buses Fine Finish sont disponibles dans plusieurs tailles et largeurs de jet afin de répondre à tous vos besoins de haute finition.

MATÉRIAUX ET TAILLES DE BUSES PROSHOT FINE FINISH			
	FIN	MOYEN	ÉPAIS
	Teintures	Laques, matériaux transparents	Émail
0,2 (0,008)	208, 308		
0,25 (0,010)		210, 310, 410	
0,3 (0,012)			312, 412

À utiliser avec tous les matériaux haute finition, y compris les solvants « chauds ».

FILTRES DE BUSES

24E376 **149 µm (60 mesh) – lot de 1**
24F039 **149 µm (60 mesh) – lot de 3**
24F640 **149 µm (100 mesh) – lot de 1**
24F641 **149 µm (100 mesh) – lot de 3**
- S'adapte directement sur la garde et les filtres pour réduire l'encombrement de la buse.

RÉSERVOIRS ET GARNITURES

16H618 **Réservoir de 0,71 l (24 oz) avec capot**
16D560 **Réservoir de 0,95 l (32 oz) avec capot**
16D561 **Réservoir de 1,42 l (48 oz) avec capot**
- Pour des applications plus importantes et des remplissages moins fréquents; livré avec un capot pour le stockage de la peinture ou pour le nettoyage rapide par agitation du réservoir sans garniture. Assemblage rapide et facile par rotation.

24H365 **Réservoir de 3,78 l (1 gal) avec capot**
16D562 **Garnitures pour réservoir – lot de 10**
- S'adaptent aux réservoirs de 0,71 l, 0,95 l ou 1,42 l (24, 32 ou 48 oz); garnitures jetables pour un nettoyage facile et rapide.

24H366 **Garnitures ProPack de 3,78 l (1 gal) – lot de 5**
- Adaptées au réservoir ProPack de 3,78 l (1 gal.), les garnitures jetables permettent un nettoyage facile et rapide.

Accessoires pour PROSHOT II et PROSHOT FineFinish

PULVÉRISATEUR SANS AIR PORTATIF

BATTERIES LITHIUM-ION G20

17C932 **Bloc d'alimentation pour batterie lithium-ion G20 SlimLine**
- Le bloc d'alimentation pour batterie SlimLine est deux fois plus petit et plus léger que celui du ProShot. Compatible avec les pulvérisateurs ProShot II et ProShot Fine Finish.

17C930 **Bloc d'alimentation pour batterie lithium-ion G20**
- Intégrez une batterie supplémentaire pour les travaux nécessitant plus de 7,57 l (2 gal) de matériau. Une batterie entièrement chargée permet de pulvériser 3,78 l (1 gal) de matériau sans interruption. Pour une performance de 80 %, le temps de charge est de 45 minutes. Compatible avec les pulvérisateurs ProShot II et ProShot Fine Finish.

CHARGEURS DE BATTERIE AU LITHIUM-ION DE 18 V ET 20 V

16F628 **Chargeur de batterie portable**
- Se branche directement sur un port 12 V afin de charger la batterie pendant le trajet! Fonctionne même en cas d'absence de courant électrique, idéal pour les cas d'urgence en tant que source d'alimentation de réserve. Compatible avec toutes les batteries lithium-ion de 20 V.

16D559 **Chargeur du bloc d'alimentation pour batterie**
- Ajoutez un chargeur supplémentaire afin de charger simultanément de deux batteries et réduire les temps d'arrêt. Le voyant lumineux permet de vérifier et d'afficher la progression du chargement. Compatible avec toutes les batteries lithium-ion de 20 V.

DIVERS

16P151 **Trousse de réparation ProShot II**
- Une simple réparation peut augmenter la durée de vie de votre pulvérisateur.

16H641 **Trousse de réparation ProShot Fine Finish**
- Une simple réparation peut augmenter la durée de vie de votre pulvérisateur. Conception résistante aux solvants, y compris les solvants « chauds ».

243103 **Pump Armor – 0,95 l (1 pte)**
- Protège la pompe sans air pendant le stockage. Remplissez la pompe de liquide Pump Armor et laissez agir jusqu'à la prochaine utilisation.

16M816 **Ensemble de rangement/démarrage Pump Armor**
- Nettoie la soupape d'admission au démarrage pour un amorçage fiable à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES DES PULVÉRISATEURS MANUELS

	PROSHOT II PORTATIF	PULVÉRISATEUR SANS AIR PORTATIF PROSHOT FINE FINISH	PROSHOT HD PORTATIF
Numéro de pièce	16M886	16F887	16H960
Numéro SMIS	109-7435	100-1601	109-7179
Capacité à pulvériser les solvants « chauds »	Non	Oui	Oui
Réglage de la pression	Oui	Oui	Oui
Réglage de la pression	68 à 137 bars (1 000 à 2 000 psi)	68 à 137 bars (500 à 1 500 psi)	68 à 137 bars (1 000 à 4 000 psi)
Buses compatibles	Buses 0,27 à 0,43 (0,011 à 0,017)	Buses 0,20 à 0,030 (0,008 à 0,012)	Buses RAC Graco 0,22 à 0,063 (0,009 – 0,025)
Buse(s) incluse(s)	Buse ProShot (515)	Buses Fine Finish (210 et 312)	Buse RAC X Graco (517)
Réservoir de peinture/tuyau d'aspiration	Tilt-N-Spray 1 l (32 oz) avec tuyau d'aspiration en pendule	Réservoir Multi-Spray 0,71 l (24 oz) avec tuyau d'aspiration réglable	Godet Spray-N-Throw 1,3 l (44 oz) pour pulvérisation multidirectionnelle sans siphon
Alimentation électrique/batterie	(2) Blocs d'alimentation pour batterie lithium-ion G20	(2) Blocs d'alimentation pour batterie lithium-ion G20 SlimLine	(3) Blocs d'alimentation pour batterie lithium-ion 28 V de grande puissance
Filtre inclus	250 µm (60 mesh)	250 µm (100 mesh)	250 µm (30 mesh)
Entièrement réparable	Oui	Oui	Oui
Outil de rangement/démarrage	Ensemble de rangement/ démarrage Pump Armor	Ensemble de rangement/ démarrage Pump Armor	S. O.
Bonus	Trousse de réparation de la pompe	Trousse de réparation de la pompe	Batterie 28 V supplémentaire ***pour un total de 3 batteries incluses!***
Mallette de rangement	Oui	Oui	Oui
Notice	3A2589	3A1698	3A2308

GARANTIE DES PULVÉRISATEURS MANUELS

Nous nous portons garants de chaque pièce des produits que nous fabriquons en offrant la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas... nous serons là.

AUCUN FABRICANT NE PEUT CONSTRUIRE DES PULVÉRISATEURS COMME NOUS LE FAISONS.

GARANTIE D'UN AN POUR LA BATTERIE
Si la batterie ne charge plus suffisamment pour une utilisation normale, nous la remplaçons sous garantie à l'acheteur initial durant la première année.

GARANTIE DE REMPLACEMENT « AJOUTEZ SEULEMENT DE LA PEINTURE » DE 30 JOURS
Non satisfait? Retournez simplement le pulvérisateur chez votre distributeur dans un délai de 30 jours. Vous aurez la possibilité de l'échanger contre un pulvérisateur identique ou d'acquérir un pulvérisateur plus puissant moyennant un coût supplémentaire.

GARANTIE D'UN AN CONTRE LES DÉFAUTS
Garantie contre tout défaut de matériau ou de fabrication, valable pour l'intégralité du pulvérisateur.

SERVICE PRATIQUE
Graco dispose de plus de 5 500 distributeurs agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 points de réparation sous garantie.

À PROPOS DE GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fondée en 1926, la société Graco est un chef de file mondial en matière de systèmes de manutention de liquides et de composants. Les produits Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de diffuser et d'appliquer une large gamme de liquides et de matériaux visqueux utilisés pour la lubrification de véhicules et les applications commerciales et industrielles.

La réussite de la société repose sur son éternel engagement envers l'excellence technique, sa qualité de fabrication et son service à la clientèle hors pair. Travaillant étroitement avec des distributeurs spécialisés, Graco offre des systèmes, des produits et une technologie qui établissent les normes de qualité pour de nombreuses solutions de manutention de liquides. Graco propose aux entrepreneurs de l'industrie des équipements de finition par pulvérisation, des revêtements de protection, des systèmes de circulation de peinture, de lubrification et de diffusion de mastics et de colles, ainsi que du matériel d'application motorisé. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et le contrôle des liquides, Graco continuera de fournir des solutions innovantes à un marché international diversifié.

DISTRIBUTEURS GRACO

ADRESSE POSTALE
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Télécopieur : 612-623-6777

AMÉRIQUES
MINNESOTA
Sièges sociaux internationaux
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE
BELGIQUE
Sièges européens
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Télécopieur : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE
AUSTRALIE
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Télécopieur : 61 3 9468 8599

CHINE
Graco Hong Kong Ltd.
Bureau de représentation de Shanghai
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
République populaire de Chine
Tél. : 86 21 649 50088
Télécopieur : 86 21 649 50077

INDE
Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Télécopieur : 91 124 435 4001

JAPON
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Télécopieur : 81 45 593 7301

CORÉE
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400
Télécopieur : 82 31 476 9801

VENTE/ DISTRIBUTION/ SERVICE

Appelez dès aujourd'hui pour obtenir des informations sur nos produits ou demander une démonstration.

800-690-2894 ou visitez notre site à l'adresse www.graco.com.

Graco Inc. est certifié I.S. EN ISO 9001

Amérique du Nord
Service clientèle
800-690-2894
Télécopieur 800-334-6955

©2015 Graco Inc. 342436 Rév. D 1/15 Tous les textes et toutes les données visuelles dans ce document sont basés sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis. Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Blue est une marque de fabrique de Graco Inc. pour les pulvérisateurs réservés aux entrepreneurs.